

مصباح أنبوبي مزدوج للتدفئة بالهالوجين مطلي بالذهب شبه ذهبي مصباح التدفئة بالأشعة تحت الحمراء

مصباح التدفئة مصباح أنبوبي مزدوج للتدفئة بالهالوجين مطلي بالذهب شبه ذهبي

المواصفات:


|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| نوع المصباح           | مصباح أنبوبي مزدوج للتدفئة بالهالوجين مطلي بالذهب شبه ذهبي SM52 |
| القدرة (W)            | 5000 W                                                          |
| درجة حرارة اللون (Ra) | 80                                                              |
| نوع التثبيت           | تثبيت على الحائط                                                |
| القدرة (W)            | 5000 W                                                          |
| القدرة (W)            | 5000 W                                                          |
| نوع التثبيت           | تثبيت على الحائط                                                |


عروض الصور:













# Visible light spectrum



Twin Lamp Structure:



Shenzhen Newplanet Technology Co.,Ltd  
(Shenzhen Suknun Technology Co.,ltd)  
0086-755-8939 9684(Direct) Fax: 0086-755-28995058  
Email: irlightsales02@hotmail.com

| Machine                | Lamp Code             | HD part                        | IR wave     | Watt | OL(mm)  | Volt (V) | Channel1 (W) | Channel 2 (W) | Head  | Line 1 | Line 2 | Lamp Style | Use condition | Machine Details                                        |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|------|---------|----------|--------------|---------------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| SM52                   | SM52-SW-A             | G4. 170. 0101                  | Short       | 3300 | 712/740 | 415      | 1650         | 1650          | 23*11 | 300    | 300    | B          | Horizontal    | Grafix Heidelberg SM52                                 |
| Heidelberg M           | HMO-SW-A              | 53. 170. 1311                  | Short       | 3300 | 740     | 415      | 1650         | 1650          | 23*11 | 500    | 500    | B          | Horizontal    | Grafix Heidelberg M0                                   |
|                        | HMO-MW-B              | 53. 170. 1411                  | Medium      | 1800 | 740     | 415      | 900          | 900           | 33*15 | 500    | 500    | B          | Horizontal    | Grafix Heidelberg M0                                   |
|                        | SM72-SW-A             | 83. 170. 1311                  | Short       | 3500 | 800     | 415      | 1750         | 1750          | 33*15 | 500    | 500    | B          | Horizontal    | Grafix Heidelberg 72                                   |
|                        | SM72-SW-B             | 83. 170. 1411                  | Medium      | 1900 | 800     | 415      | 950          | 950           | 33*15 | 500    | 500    | B          | Horizontal    | Grafix Heidelberg 72                                   |
| SM72                   | SM102-SW-A            | 91. 170. 1311                  | Short       | 3500 | 1100    | 415      | 3500         | 0             | 23*11 | 500    | 500    | A          | Horizontal    | Heidelberg SM102(Prel997)<br>Grafix part: 2130012      |
| SM102-Pre9             | SM102-MW-B            | 91. 170. 1411                  | Medium      | 2500 | 1100    | 415      | 1250         | 1250          | 33*15 | 1000   | 1000   | B          | Horizontal    | Heidelberg SM102(Prel997)<br>Grafix part: 2130011      |
| CD74<br>SM74<br>MAN500 | SM74-SW-C             | M6. 170. 0301                  | Short       | 6950 | 900     | 400      | 2800         | 2075*2        | 23*11 | 100    | 100    | H          | Horizontal    | Drystar-Heidelberg<br>SM74/CD74(Post1997)              |
|                        | SM74-FMW-B            |                                | Fast-Medium | 4200 | 820     | 480      | 2100         | 2100          | 33*15 | 500    | 500    | B          | Horizontal    | Grafix Heidelberg<br>SM74 POST 1997                    |
|                        | MANGX-FMW-B           |                                | Fast-Medium | 4200 | 820     | 415      | 2100         | 2100          | 33*15 | 500    | 500    | B          | Horizontal    | Grafix SHS Man Roland 500                              |
|                        | SM102-SW-C            | C7. 170. 0301                  | Short       | 5400 | 1200    | 400      | 3500         | 950*2         | 23*11 | 100    | 100    | H          | Horizontal    | Drystar                                                |
| CD102<br>SM102         | SM102-FMW-B<br>B-3000 |                                | Fast-Medium | 6000 | 1120    | 480      | 3000         | 3000          | 33*15 | 1000   | 1000   | B          | Horizontal    | Grafix SHS Heidelberg<br>102 POST 1997                 |
| SM105XL                | SM105XL-              | F7. 170. 0771<br>C7. 170. 0716 | Fast-Medium | 6200 | 1160    | 400      | 3100         | 3100          | 33*15 | 500    | 500    | B          | Horizontal    | Drystar 3000 Heidelberg<br>SM102/CD102/SM102(Post2004) |
| 907381                 | 907381                | 6                              | Short       | 5400 | 1160    | 400      | 5400         | 0             | 33*15 | 130    | 130    | A          | Horizontal    | 907381                                                 |
| XL75                   | XL75                  | L7. 170. 0301                  | Short       | 3500 | 900     | 400      | 1750         | 1750          | 23*11 | 500    | 500    | B          | Horizontal    | XL75                                                   |

□□□□□ □□ □□□:

