

Lampenspannung: 230 V (220 V/230 V/240 V/250 V/380 V/400 V/450 V (durch Anpassen)

Lampenleistung: 1500 W (100-5000 W)

Lampenmaterial: Quarz

Heizmaterial: **Kohlefaser** / Wolframfaden

Form: U-Form (Z.W.U.L.Y. Jede Form anpassen)

Drahtlänge: 300 mm (jede Länge ist möglich)

Lebensdauer: 5000 Stunden

Reflektor beschichtet: Klar (Klar, Rubinrot, Halbweiß, Vollgold, Halbgold, Twin, Mantelrohre zur Auswahl)

Verpackung: 1 Stück / PE-Schaum als Holzverpackung



Watt 1500 W (500 W/800 W/1000 W/1300 W anpassen)

Kabellänge 300 mm (beliebige Länge anpassen)

Stromspannung 240 V (230 V, 220 V nach Maß)

Rohrmaterial GE Hight Purify Quarz


Rohrform	U-Form (W-, Z-, S-, U- und L-Form, alle können individuell angepasst werden)
Oberfläche beschichtet	Klar (Halbweiß, Halbgold, Vollgold, Sockel)
Lampensockel	Keramik
Lebensdauer	>5000hours

Verschiedene runde Halogen-Kohlefaser-Heizlampen. Bild whow:





Tests zur Herstellung:



cold water will not cause exposure.

Work Shop



Anwendung:

Heizung für den Innen- und Außenbereich [Halogenlampen](#)

Beachten:

Heizwiderstand der Netzkabel: 200 °C,

Besondere Bedingungen (Verwendung über 300 °C, häufiges Öffnen/Schließen usw.) Bitte benachrichtigen Sie uns im Voraus.