

Guangdong Half Gold IR-Lampen Lieferant Quarzheizung Infrarot-Trocknungslampen Herstellung

Lampenspannung: 220 V

Lampenleistung: 2000 W (1000 W, 1200 W, 1500 W, 2500 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W, individuell anpassbar)

Lampenmaterial: Quarz

Heizmaterial: Wolframfilament


Lampensockelgröße: 21*15*9mm

Größe: 2000 W * 626 mm / 728 mm / 738 mm / 750 mm / 800 mm / 1000 mm / 1200 mm)

Drahtlänge: 300 mm (jede Länge ist möglich)

Lebensdauer: 5000 Stunden


Reflektor beschichtet: Halbgold



PARAMETERDETAILS:

Infrarotlampen winken	Halbgoldhärtende IR-LAMPE
Material des Rohrs	Quarz
Rohrdurchmesser	10 mm (12 mm, 14 mm, 18 mm zur Auswahl)
Oberflächenbeschichtung	Halbgold (Vollgold, Klar, Halbweiß, Rubin, Rubinhalfweiß.....)
Filamente	Wolfram (Kohlenstofffaser, Metalllegierung.....)
Stromspannung	220 V (230 V, 240 V/250 V/110 V/115 V/144 V/380 V, 400 V/415 V).
Lebensdauer	5000 Stunden





Verschiedene Infrarotlampen-Bildshow:





Kurzwelleninfrarot (nahes Infrarot) hat die Eigenschaften einer Aufheiz- und Abkühlzeit von 1-3 Sekunden, was die Steuerung des Heizprozesses flexibler macht.

Infrarotlampen und Halbgold-Wärmelampe China Hersteller a werden häufig in der Druckindustrie verwendet. Automatische Trocknung, Aushärtung von Elektronikteilen, Förderbandtrockner. [IR-Lampe](#) Trocknersystem, Aushärtungs-IR-Lampe 5 kW, hohe Effizienz [IR-Heizlampe](#) .