

Halbgold-IR-Lampe 2000 W 735 mm Shenzhen Infrarot-Keramikstrahler zum Erhitzen von Infrarot-InfeRot-Lampen

Leistung: 2 kW 220 V Twin Gold IR-Röhrenlampe

Material: Hochreiner Quarz

Gesamtlänge: 735 mm

Kopfbasis: 10 mm


Reflektor: Halbgold (Halbweiß nach Maßanfertigung)

Durchschnittliche Lebensdauer: 5000 Stunden


Kabelverbinder: 500 mm (oder vom Kunden)

Anzug für Modell: Drucken, elektrisches Förderband, IR-Heiztrocknung

Zertifizierung: ce








PARAMETERDETAILS:

Reflektor	Halbgold (Halbweiß von Customize)
Durchschnittliche Lebensdauer	5000H
Kabelverbinder	500 mm (oder vom Kunden)
Anzug für Modell	Drucken, elektrisches Förderband, IR-Heiztrocknung
Zertifizierung	ce
material	Hochreiner Quarz
Farbtemperatur (CCT)	red

Verschiedene Infrarotlampen-Bildshow:







Kurzwelleninfrarot (nahes Infrarot) hat die Eigenschaften einer Aufheiz- und Abkühlzeit von 1-3 Sekunden, was die Steuerung des Heizprozesses flexibler macht.

Infrarotlampen und Halbgold-Wärmelampe China Hersteller a werden häufig in der Druckindustrie verwendet. Automatische Trocknung, Aushärtung von Elektronikteilen, Förderbandtrockner. [IR-Lampe](#) Trocknersystem, Aushärtungs-IR-Lampe 5 kW, hohe Effizienz [IR-Heizlampe](#) .