

Chauffage halogène à quartz, 220v, céramique rubis, linéaire [lampe chauffante infrarouge](#) dans une machine à souffler pour animaux de compagnie

[Fabricant de radiateurs infrarouges](#) chauffage étanche à l'eau, anti-exposition sans éblouissement


Affichage des paramètres :

Température de couleur (CCT)	3500K (blanc chaud)
Garantie (année)	1 an
Tension d'entrée (V)	CA 110 V (± 10 %)
Indice de rendu des couleurs (Ra)	80
Service de solutions d'éclairage	Autre
spécification	1500w*626mm 240V
Article	Lampes chauffantes infrarouges à quartz

L'image montre :









Toshiba	Wattage (W)	Voltage(V)	Base	Reflector
JHC 235V 1000W 272 BfH	1000W	230-240	SK15/SK16/SK18	White
JHS 235V 1000W 272 JU	1000W	230-240	X	Clear
JHC 235V 1000W 272 JH	1000W	230-240	X	White
JHC 144V 1200W 155 BfH	1200W	144V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 1200W 155 BfH1	1200W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 240V 1200W 155 BfH1	1200W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 1500W 280 BfH1	1500W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 144V 1600W 155 JcH	1600W	144V	SK17	White
JHC 144V 1600W 155 BfH	1600W	144v	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 1600W 155 BfH1	1600W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 240V 1600W 406 BfH	1600W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 2000W 280 BfH	2000W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 2000W 280 BfH2	2000W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 2000W 410 JH	2000W	230-240V	X	White
JHC 235V 2000W 500 BfH	2000W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 2000W 700 BfH	2000W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 2500W 280 BfH3	2500W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 400V 2500W 280 BH	2500W	400V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 400V 2500W 315 BH	2500W	400V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 3000W 280 BfU	3000W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 400V 3000W 280 BH	3000W	400V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 400V 3000W 315 BH	3000W	400V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 3000W 700 BfH2	3000W	400V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 400V 3000W 700 BfH1	3000W	400V	SK15/SK16/SK18	White



Atelier d'usine :

