

Machine de soufflage PET, soudage du plastique, halogène, tungstène [Lampes chauffantes infrarouges](#)

Tension de la lampe : 220 V/240 V/230 V/250 V.

Watt de la lampe: 500 W/1000 W/1500 W

Taille: 500 W * 820 mm

Matériau de la lampe : [Quartz rubis](#)


Matériau chauffant : filament halogène-tungstène

Taille de la base des lampes: 21*15*9mm

Longueur du fil : 300 mm (n'importe quelle longueur peut être réalisée)

Durée de vie : 5000 heures

Revêtement réflecteur : moitié blanc




Loin [Lampes chauffantes halogènes infrarouges](#)

Watt

1000w

Longueur totale	820 mm
Longueur du fil	300mm (personnaliser)
Filaments	Filaments halogènes tungstène
Pied de lampe	Céramique 21*15*9mm
Tension de la lampe	110V/115V/144V/230V/240V
Durée de vie	>5000Hours
Matériau du tube	Quartz de haute pureté
Revêtement de surface des tubes	Moitié blanc
Diamètre du tube	10 mm (taille spéciale 12 mm à personnaliser)




Spectacle d'application :





[UV Résine et IR](#) [Durcissement par chauffage](#)



IR Lamps for Painting Curing Machine

Quality Equal to Osram, Philip, Toshiba, Heraeus