


2KW


□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□

0000000000: 000000 0000 0000, 0000 000000 0000 000000 0000 0000, 00000 000000000 0000 0000
0000000000

[illegible]

最大出力	250w/400w/500w/1kw/2kw/3kw/4kw/5kw/5.6kw/8kw/9kw/9.6kw/11kw/12kw...25kw
最大電圧	210-410nm
最大電流	365mA
最大電圧	120-2500 V
最大電流	18mA/22mA/25mA/26mA/28mA/32mA/35mA...
最大電圧	最大電圧 最大電圧
最大電流	95%
最大電圧	最大 300 V (最大電圧 最大電圧)
最大電流	最大電流 最大電流
最大電圧	最大電圧, 最大電圧, 最大電圧, 最大電圧 最大電圧 最大電圧 最大電圧





Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered , Keep smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing. and longer life time
High quality with competitive price.

本公司 代理：

本公司 代理 各种 规格 的 电极

各种 规格 的 电极 各种 规格 的 电极

本公司 代理 各种 规格 的 电极 各种 规格 的 电极 各种 规格 的 电极







□□□□ □□□□: 18 □□□□ 22 □□□□ 28 □□□□ 32 □□□□

□□□□□□ □□: □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□

□□□: □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

