

**220 V 175 W Nuova lampada riscaldante per rettili Lampade termiche a infrarossi in fibra di carbonio per allevamento di pulcini per allevamento di pollame**

Caratteristica:

Abbagliamento inferiore

Risparmio Energetico

Anti-esposizione

Longer lifetime >5000Hours





Filamenti di tungsteno alogeni

Prestazioni costanti con oltre 5000 ore





Potenza: 250 W

Dimensioni: 125\*165 mm

Attacco: E27/E26

Watt: 100 W/150 W/175 W/250 W/275 W/300 W/500 W

Voltaggio: 100-130 V/220-240 V/50-60 Hz

Materiale di vetro con filamenti di tungsteno [Lampadina riscaldante a infrarossi](#)

Colore rosso

Durata: 5000 ore



|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto | Lampadina di calore a infrarossi                                                            |
| Energia           | 175 W (100 W/150 W/175 W/250 W/275 W/300 W/500 W)                                           |
| Voltaggio         | 110 V/125 V/220 V/230 V/240 V                                                               |
| Applicazione      | Allevamento, Pollame da allevamento, Riscaldamento rettili, Lampade infrarossi terapeutiche |
| Diametro          | D125*165mm                                                                                  |
| Tutta la vita     | > 5000hours                                                                                 |
| Material          | vetro morbido e vetro duro                                                                  |
| Modello di testa  | E27/E26                                                                                     |
| Color             | Trasparente/Rosso/Oro                                                                       |

# Thickened matt silver light bulb



1. Thickened glass layer

2. Animals are more evenly heated

3. Waterproof and explosion-proof



Pacchetto:

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Elementi</b>              | <b>175WR125</b>        |
| Taglia del prodotto          | P125*165 mm<br>H       |
| scatola interna              | 1 pz/scatola<br>bianca |
| Una confezione di<br>cartone | 20<br>pezzi/cartone    |



Colori e dimensioni diversi OEM e ODM accettabili