

Riscaldamento alogeno al quarzo 220v rubino ceramico lineare [lampada termica a infrarossi](#) nella soffiatrice per animali domestici

[Produttore di riscaldatori a infrarossi](#) riscaldamento resistente all'acqua, anti-esposizione senza abbagliamento


Visualizzazione dei parametri:

Temperatura del colore (CCT)	3500K (bianco caldo)
Garanzia (anno)	1 anno
Tensione in ingresso (V)	CA 110 V ($\pm$ 10%)
Indice di resa cromatica (Ra)	80
Servizio soluzioni illuminotecniche	Altro
Specifica	1500 W*626 mm 240 V
Articolo	Lampade termiche a infrarossi al quarzo

L'immagine mostra:









Toshiba	Wattage (W)	Voltage(V)	Base	Reflector
JHC 235V 1000W 272 BfH	1000W	230-240	SK15/SK16/SK18	White
JHS 235V 1000W 272 JU	1000W	230-240	X	Clear
JHC 235V 1000W 272 JH	1000W	230-240	X	White
JHC 144V 1200W 155 BfH	1200W	144V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 1200W 155 BfH1	1200W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 240V 1200W 155 BfH1	1200W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 1500W 280 BfH1	1500W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 144V 1600W 155 JcH	1600W	144V	SK17	White
JHC 144V 1600W 155 BfH	1600W	144v	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 1600W 155 BfH1	1600W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 240V 1600W 406 BfH	1600W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 2000W 280 BfH	2000W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 2000W 280 BfH2	2000W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 2000W 410 JH	2000W	230-240V	X	White
JHC 235V 2000W 500 BfH	2000W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 2000W 700 BfH	2000W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 2500W 280 BfH3	2500W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 400V 2500W 280 BH	2500W	400V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 400V 2500W 315 BH	2500W	400V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 3000W 280 BfU	3000W	230-240V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 400V 3000W 280 BH	3000W	400V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 400V 3000W 315 BH	3000W	400V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 235V 3000W 700 BfH2	3000W	400V	SK15/SK16/SK18	White
JHC 400V 3000W 700 BfH1	3000W	400V	SK15/SK16/SK18	White



Officina di fabbrica:

