

Riscaldamento in ceramica PTC per riscaldatore invernale domestico

Protezione dei componenti interni di controllo della temperatura

Interruttore anticaduta inferiore

Funzione di scuotimento della testa

Fusoliera ignifuga

WATT: 750 W/1500 W OEM e ODM

Applicazione :

Stufetta , [Riscaldatore domestico](#) , Riscaldatore PTC , [Riscaldatore invernale](#) , Riscaldamento caldo



Nome del prodotto e filamenti riscaldanti PTC (Ceramac) Riscaldatore invernale domestico
Watt (regolabile) 750w/1200w

Materiale dello scudo	ABS ignifugo
Pannello di controllo	Display remoto e su pannello
Tempo di riscaldamento	Immediato
Durata del PTC	10000 ore
Adatto alle dimensioni della stanza	15-40 quadrati (la maggior parte dei 60 metri quadrati)
Tappo	Regno Unito, Stati Uniti, UE, AU, JP (Personalizza)
Protezione dalla temperatura eccessiva	Protezione da sovratemperatura per la sicurezza

PREMIUM MATERIALS HIGH TEMPERATURE RESISTANCE

Employ premium materials against high temperature, firm, durable, doesn't burn your hand, but protect you all the time.



SAVE WITHOUT WORRY AUTOMATIC BREAKWHENOVERTURN

There is a anti-overturn switch at the bottom. When the inclination angle reaches 30 degree, it will break automatically for fear of causing damages.



Dettagli d'imballaggio:

taglia del prodotto

13,5*11,5*23,5 cm

Dimensioni dell'imballaggio della scatola dei colori

14,5*12,5*25,9 cm

Peso del prodotto


1,15 kg

Peso lordo della scatola dei colori
Pz/cartone
Peso lordo del cartone
Dimensioni cartone

1,9 kg
12 pezzi/cartone
16 kg
56*38*45 centimetri

AND THE REAL PRODUCT SHALL PREVAIL.

PRODUCT DETAILS




OVERTURN BREAK



There is an overturn break design at the bottom, for fear of causing damages.

MESH COVER DESIGN

The mesh cover is designed for heat proof and make it safe in using.



BACK HANDLE DESIGN

Handle design, convenient and practical