

PET soffiatrice per saldatura plastica alogena al tungsteno [Lampade riscaldanti a infrarossi](#)

Voltaggio della lampada: 220 V/240 V/230 V/250 V

Potenza della lampada: 500 W/1000 W/1500 W

Dimensioni: 500 W * 820 mm

Materiale della lampada: [Quarzo rubino](#)


Materiale riscaldante: filamento di tungsteno alogeno

Dimensioni base della lampada: 21 x 15 x 9 mm

Lunghezza del cavo: 300 mm (è possibile eseguire qualsiasi lunghezza)

Tempo di vita: 5000 ore

Riflettore rivestito: metà bianco




Lontano [Lampade riscaldanti alogene a infrarossi](#)

Watt

1000w

Lunghezza totale	820 mm
Lunghezza del filo	300mm (personalizza)
Filamenti	Filamenti alogene Tungsteno
Base della lampada	Ceramica 21*15*9 mm
Voltaggio della lampada	110 V/115 V/144 V/230 V/240 V
Tutta la vita	>5000Hours
Materiale del tubo	Quarzo di elevata purezza
Rivestimento superficiale del tubo	Metà Bianco
Diametro del tubo	10 mm (dimensione speciale 12 mm Personalizza)




Spettacolo dell'applicazione:





[UV Resina e IR](#) [Indurimento mediante riscaldamento](#)



IR Lamps for Painting Curing Machine

Quality Equal to Osram, Philip, Toshiba, Heraeus