


UV 光線を発生する装置は、UV 光線

を発生する装置は、UV 光線

を発生する装置は、UV 光線、UV 光線、UV 光線








产品特点:

功率	250w/400w/500w/1kw/2kw/3kw/4kw/5kw/5.6kw/8kw/9kw/9.6kw/11kw/12kw...25kw
波长	210-410nm
管径	365mm
管长	120-2500mm
管壁厚度	18mm/22mm/25mm/26mm/28mm/32mm/35mm.....
管口密封	金属密封
管口密封	95%
管口密封	300mm (管口密封)
管口密封	管口密封
管口密封	UV 管, UV 管, UV 管, UV 管, UV 管, UV 管









Cooper coated with Glass Fiber covered, insulativity, Thermostability, Anti-aging, Anti-scratch. PTFE Wire: Cooper Coated with PTFE Covered , Keep smooth, and conductivity with little lost.



Pure tungsten wire in electrode, keep less wearing. and longer life time
High quality with competitive price.

□□ □□:

□□□ □□ GE

□□ □□ □□□

□□□ □□□ □□ □□□ □□□

□□ □□: 18mm 22mm 28mm 32mm

□□□ □□□: □ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

□□ : □□□□ □□ □□□□ □□□

