

## **ИК инфракрасная галогенная лампа Нагревательная лампа R7S**

J118 Галогенная лампа 230 В 400 Вт

Мощность лампы: 100 Вт/125 Вт/175 Вт/250 Вт/275 Вт/400 Вт/500 Вт

Напряжение лампы: 230 В/220 В/240 В/115 В/125 В

Материал лампы: Кварц

Материал нагрева: вольфрамовая нить

Размер цоколя лампы: R7s

Размер: 118 мм

Длина провода: 500 мм (можно сделать любую длину)

Срок службы: 5000 часов

Покрывание отражателя: полубелый отражатель



Тестирование при изготовлении:

он [Галогенная лампа](#) защита от нагревательной воды, защита от воздействия, отсутствие бликов

автомобильная краска выпечка [J118 Галогенная лампа](#) запасные части.







Показ параметров:

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность лампы          | J 118 400 Вт (125 Вт/175 Вт/200 Вт/250 Вт/275 Вт/400 Вт/500 Вт)                                                          |
| Общая длина             | 118 мм                                                                                                                   |
| Напряжение              | 230 В (380 В 415 В 220 В 240 В по индивидуальному заказу)                                                                |
| Нити                    | Вольфрамово-галогенная лампа с обогревателем                                                                             |
| Трубка                  | Кварц GE высокой очистки (10 мм/12 мм/15 мм/16 мм/18 мм....)                                                             |
| Поверхность с покрытием | Половина белого (полное золото, половина золота, прозрачность, рубин, куртка..... любая форма по индивидуальному заказу) |
| Продолжительность жизни | > 5000hours                                                                                                              |

Заводской цех:

